Nexpring Health™

Scopri i nostri 40 anni di storia e affidabilità su NexpringHealth.com

Catalogo dei consumabili

Sicurezza in ogni passaggio, soluzioni complete per la PMA



Sviluppato da Nexpring Health

Cook Reproductive Health · HAMILTON THORNE · IrvineScientific · PLANER · IVFtech

GYNEMED · GYNÉTICS · MICROPTIC · TEKEVENT · EMBRYOTECH

Benvenuti in Nexpring Health

Ridefiniamo il futuro della PMA. Insieme.

La promessa di Nexpring

Nexpring = Next + Spring

Una nuova era nella medicina della riproduzione, impegnata a offrire soluzioni innovative che supportino il vostro successo e risolvano le sfide quotidiane.

La nostra missione:

Mettere voi, embriologi, clinici e centri di fertilità, al centro di tutto ciò che facciamo.

Chi siamo:

Leader del settore uniti in un'unica forza globale per offrire soluzioni complete e dedicate al progresso della PMA.

Sviluppato da Nexpring Health

Cook Reproductive Health · Hamilton Thorne · Irvine Scientific · PLANER · IVFtech · GYNEMED · GYNÉTICS · MICROPTIC · TEK EVENT · EMBRYOTECH

Sicurezza in ogni passaggio, soluzioni complete per la PMA.

Consumabili →

Cateteri per trasferimento embrionario, pipette di vetro, cateteri per IUI, pipette di policarbonato e aghi da prelievo ovocitario.

Terreni →

Terreni di coltura, oli, soluzioni per la manipolazione di gameti ed embrioni.

Strumentazione essenziale →

Incubatori, laser, analizzatori del liquido seminale, postazioni di lavoro e infrastrutture di laboratorio.

Servizi

Soluzioni per la progettazione di laboratori: Progettazione completa del laboratorio, approvvigionamento delle apparecchiature e messa in funzione.

Assistenza globale NexTech: Piani di assistenza, manutenzione delle apparecchiature e supporto tecnico.

Formazione clinica Nexperts: Consulenza clinica, formazione, indicazioni degli esperti e community.

Indice

04 | Inseminazione intrauterina

Catetere coassiale per inseminazione Soft-Pass™

Catetere per inseminazione Insemi-Cath®

Set cateteri per inseminazione intrauterina Shepard

Catetere flushing Insemi-Cath®

IUI

IUI Memo

Smooze IUI

06 | Prelievo ovocitario

Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Small Gage Ova-Stiff™ – OPS

Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN

Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPAA

Ago per aspirazione a doppio lume Cook® EchoTip® – OPSD

Pompa a vuoto Cook®

Linea del vuoto monouso con filtro idrofobico

Riscaldatore per provette Cook®

09 | Pipette flessibili in policarbonato

Pipetta Cook® Flexipet®

Pipetta Gynetics Strip-ID

Pipettatore manuale regolabile Cook® Flexipet®

10 | Pipette in vetro

Pipetta holding Cook®

Pipetta per microiniezione Cook®

Pipetta per biopsia embrionaria Cook®

11 | Trasferimento embrionario

Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ Access

Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ AccessET

Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ Access Nano

Set cateteri per trasferimento embrionario Soft-Pass™

Set cateteri per trasferimento embrionario Soft-Pass™ con EchoTip

Set cateteri per simulazione di trasferimento embrionario Soft-Pass™ con EchoTip

Set per trasferimento intratubarico Echosight® Jansen-Anderson

Otturatore Guardia™

Otturatore malleabile Guardia™ Access

Emtrac Delphin

Emtrac Set

The Tulip

The Tulip Memo

The Tulip S

16 | Dispositivo per vitrificazione

Dispositivo per vitrificazione cryo-GO

Precisione su cui puoi contare

Ispezionati

Visione artificiale avanzata per l'ispezione di prodotti critici

Testati

Controllo di qualità ottimale

Mouse Embryo Assay

Limulus Amebocyte Lysate

Test di Sopravvivenza degli Spermatozoi Umani*

Test di Endotossicità USP

*ove applicabile

Certificati


Strutture certificate ISO 13485

Inseminazione intrauterina

Catetere coassiale per inseminazione Soft-Pass™

Consulta le informazioni per gli ordini

Utilizzato per l'introduzione di spermatozoi lavati nella cavità uterina.




Descrizione del prodotto:

- Il catetere interno morbido e flessibile ne facilita il posizionamento.
- Il catetere guida rigido agevola il posizionamento.
- Il catetere per inseminazione coassiale è costituito da un catetere guida in polietilene e da un catetere interno in poliolefina.

Catetere per inseminazione Insemi-Cath®

Consulta le informazioni per gli ordini

Utilizzato per l'introduzione di spermatozoi lavati nella cavità uterina.




Descrizione del prodotto:

- Presenta un'estremità prossimale svasata, progettata per essere fissata a una siringa Luer slip standard.
- Realizzato in materiali atossici.
- Venduto in confezioni da 20.

Set catetere per inseminazione intrauterina Shepard

Consulta le informazioni per gli ordini

Utilizzato per l'introduzione di spermatozoi lavati nella cavità uterina.



Descrizione del prodotto:

- Il posizionatore regolabile consente il posizionamento del cateter e all'interno dell'utero.
- La cannula interna in acciaio inossidabile presenta una punta curva.
- Venduto in confezioni da 20.

Catetere flushing Insemi-Cath®

Consulta le informazioni per gli ordini

Il catetere di lavaggio è destinato all'instillazione di terreno sterile nel canale cervicale prima del trasferimento embrionario.



Contatta il tuo rappresentante

IUI

Consulta le informazioni per gli ordini →

Inseminatore uterino per spermatozoi lavati.
Utilizzato per una distribuzione ottimale degli spermatozoi.




Descrizione del prodotto:

- Posizionatore per prevenire danni al fondo uterino.
- Due fori laterali all'estremità distale per una distribuzione ottimale degli spermatozoi.
- Frecce sull'impugnatura per indicare i fori laterali all'estremità distale.
- Marcature sul tubo esterno.
- Impugnatura con attacco luer lock per un collegamento più sicuro alle siringhe.

IUI Memo

Consulta le informazioni per gli ordini →

Inseminatore uterino per spermatozoi lavati con funzione di memoria.




Descrizione del prodotto:

- Posizionatore per prevenire danni al fondo uterino.
- Due fori laterali all'estremità distale per una distribuzione ottimale degli spermatozoi.
- Frecce sull'impugnatura per indicare i fori laterali all'estremità distale.
- Marcature sul tubo esterno.
- Impugnatura con attacco luer lock per un collegamento più sicuro alle siringhe.

Smooze IUI

Consulta le informazioni per gli ordini →

Cannula flessibile per inseminazione intrauterina.



Descrizione del prodotto:


- Punta liscia con un foro laterale distale.
- Molto flessibile e quindi meno traumatica.
- Impugnatura con attacco luer lock per un collegamento più sicuro alle siringhe.

Contatta il tuo rappresentante →

Prelievo ovocitario

Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume
Small Gage Ova-Stiff™ – OPS

Consulta le informazioni per gli ordini →




Utilizzato per l'aspirazione laparoscopica o transvaginale ecoguidata di ovociti dai follicoli ovarici.

Descrizione del prodotto:

- Il fermo accoglie la punta di una siringa Luer slip per facilitare il lavaggio follicolare.
- La tecnologia EchoTip® migliora la visualizzazione della punta dell'ago sotto guida ecografica.

Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume
Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN

Consulta le informazioni per gli ordini →




Utilizzato per l'aspirazione e il lavaggio laparoscopico o transvaginale ecoguidato di ovociti dai follicoli ovarici.

Descrizione del prodotto:

- L'impugnatura ergonomica garantisce comfort e controllo durante l'uso.
- La tecnologia EchoTip® migliora la visualizzazione della punta dell'ago sotto guida ecografica.

Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPAA

Consulta le informazioni per gli ordini →



Utilizzato per l'aspirazione ovocitaria.


Descrizione del prodotto:

- L'impugnatura è progettata per facilitare la rotazione dell'ago durante l'aspirazione. La tacca p
  indica l'orientamento del bisello.
- Il raccordo prossimale è dotato di attacco Luer lock per l'inserimento di siringhe.
- La tecnologia EchoTip® migliora la visualizzazione della punta dell'ago sotto guida ecografica.
- La linea di aspirazione non è inclusa.

Contatta il tuo rappresentante →

Ago per aspirazione a doppio lume Cook® EchoTip® – OPSD

Consulta le informazioni per gli ordini →



Utilizzato per l'aspirazione e il lavaggio di ovociti dai follicoli ovarici.

Descrizione del prodotto:

- Il design a doppio lume consente il lavaggio simultaneo o intermittente con terreno e l'aspirazione dai follicoli.
- La tecnologia EchoTip® migliora la visualizzazione della punta dell'ago sotto guida ecografica.

Pompa a vuoto Cook®

Consulta le informazioni per gli ordini →



Utilizzata per generare un vuoto regolato a basso flusso, fino a -500 mmHg, per l'aspirazione generale.

Descrizione del prodotto:

- Un pedale attiva la risposta del vuoto alla punta dell'ago.
- La pompa mantiene un vuoto costante al livello impostato.
- Il pulsante "boost" sul pannello frontale aumenta la pressione di aspirazione per rimuovere eventuali ostruzioni nell'ago di aspirazione ovocitaria.
- Un tono acustico a volume regolabile segnala l'applicazione del vuoto.
- Lo schermo LED può mostrare la pressione del vuoto in mmHg e kPa.
- Questa pompa non è destinata all'uso per la disostruzione delle vie aeree in emergenza.

Linea del vuoto monouso con filtro idrofobico

Consulta le informazioni per gli ordini →



Utilizzata per collegare gli aghi da aspirazione ovocitaria alla Pompa a vuoto Cook®, prevenendo la contaminazione della pompa.

Contatta il tuo rappresentante →

Riscaldatore per provette Cook®

Consulta le informazioni per gli ordini →

Utilizzato per mantenere la temperatura delle provette di raccolta degli ovociti alla temperatura corporea o in prossimità di essa. Progettato per contenere fino a 6 provette Falcon® 2001.



Descrizione del prodotto:

- Il pannello frontale trasparente consente l'osservazione continua del contenuto delle provette.
- Il riscaldatore funziona a 12 V CC.
- Il riscaldatore è alimentato dall'alimentatore (K-APS-300) fornito in dotazione.
- Il riscaldatore mantiene una temperatura di esercizio di 36,9 °C.
- La spia ambra sul pannello frontale del riscaldatore indica che l'unità è alimentata. Quando la spia lampeggia, il riscaldatore è alla temperatura di esercizio.

Contatta il tuo rappresentante →

Pipette flessibili in policarbonato

Pipetta Cook® Flexipet®

Consulta le informazioni per gli ordini →

Pipette flessibili in policarbonato utilizzate per la denudazione e per la manipolazione di gameti ed embrioni.



Descrizione del prodotto:

- Il policarbonato flessibile non si rompe né graffia le piastre.
- I contenitori delle pipette sono codificati a colori in base alla dimensione.

Pipetta Gynetics Strip-ID

Consulta le informazioni per gli ordini →

La Strip-ID è una micropipetta da laboratorio FIV monouso, utilizzata per la manipolazione degli ovociti e la gestione di embrioni e ovociti.



Descrizione del prodotto:

- Qualità superiore che garantisce bordi lisci per una denudazione precisa.
- Rigoroso controllo di qualità microscopico su ogni singolo pezzo.
- Materiale flessibile e infrangibile che non graffia le piastre.
- Confezione multipla, comoda e codificata a colori, che consente di estrarre facilmente una singola pipetta.
- Ampia varietà di misure disponibili per adattarsi a ogni applicazione.
- Si adatta ai "Pipet-ID(s)" ed è compatibile con i micropipettatori più diffusi.

Pipettatore manuale regolabile Cook® Flexipet®

Consulta le informazioni per gli ordini →

Utilizzata con le pipette Flexipet per denudazione e manipolazione.



Descrizione del prodotto:

- Il volume di aspirazione può essere preimpostato da 0,25 µL a 3,0 µL.
- Il pipettatore manuale garantisce il controllo fine necessario per la manipolazione di ovociti, embrioni e/o blastomeri.
- Il pipettatore manuale è regolabile per accogliere pipette Flexipet di qualsiasi misura.

Contatta il tuo rappresentante →

Pipette in vetro


Pipetta holding Cook®

Consulta le informazioni per gli ordini

Utilizzata per tenere fermo l'ovocita durante l'iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) o l'embrione durante altre tecniche di micromanipolazione.

Descrizione del prodotto:

- La pipetta è lucidata a fiamma.
- Il prodotto è venduto in confezioni da 10.




Pipetta per microiniezione Cook®

Consulta le informazioni per gli ordini

Utilizzata per l'iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) negli ovociti.

Descrizione del prodotto:

- La pipetta è progettata specificamente per un controllo preciso dello spermatozoo.
- La pipetta presenta un bisello ben definito per perforare la zona pellucida.
- Il prodotto è venduto in confezioni da 10.




Pipetta per biopsia embrionaria Cook®

Consulta le informazioni per gli ordini

Utilizzata per l'aspirazione di blastomeri o cellule del trofectoderma.

Descrizione del prodotto:

- La punta della pipetta è tagliata dritta e lucidata a fiamma fino a renderla liscia.
- Le pareti parallele facilitano un'aspirazione uniforme.
- Il prodotto è venduto in confezioni da 10.




Contatta il tuo rappresentante

Trasferimento embrionario

Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ Access

Consulta le informazioni per gli ordini →



Utilizzato per il posizionamento di embrioni fecondati in vitro (FIV) nella cavità uterina.

Descrizione del prodotto:

- Il catetere guida è curvo per facilitare l'inserimento.
- La punta arrotondata a bulbo del catetere guida ne agevola il passaggio attraverso la cervice.
- Il catetere di trasferimento è morbido e flessibile.
- La tecnologia Microvol™ riduce al minimo il volume di terreno necessario.
- Il fermo cervicale è impostato a 4 cm e può essere regolato fino a 5 cm.
- I cateteri sono confezionati in buste sterili separate.

Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ AccessET

Consulta le informazioni per gli ordini →




Utilizzato per il posizionamento di embrioni fecondati in vitro (FIV) nella cavità uterina.

Descrizione del prodotto:

- La punta ecogena del catetere di trasferimento migliora la visibilità sotto guida ecografica.
- Il catetere guida è curvo per facilitare l'inserimento.
- La punta arrotondata a bulbo del catetere guida ne agevola il passaggio attraverso la cervice.

Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ Access Nano

Consulta le informazioni per gli ordini →



Utilizzato per il posizionamento di embrioni fecondati in vitro (FIV) nella cavità uterina.

Descrizione del prodotto:

- Il catetere di trasferimento è dotato di una cannula di supporto interna.
- Il catetere guida è curvo per facilitare l'inserimento.
- La punta arrotondata a bulbo del catetere guida ne agevola il passaggio attraverso la cervice.

Contatta il tuo rappresentante →

Set cateteri per trasferimento embrionario Soft-Pass™

Consulta le informazioni per gli ordini →

Utilizzato per il posizionamento di embrioni fecondati in vitro (FIV) nella cavità uterina.



Descrizione del prodotto:

- Il catetere guida morbido e flessibile è progettato per facilitare il posizionamento del set.
- I set sono disponibili con cateteri di trasferimento dotati di una cannula di supporto integrata in acciaio inossidabile, per agevolare il posizionamento del catetere.

Set cateteri per trasferimento embrionario Soft-Pass™ con EchoTip®

Consulta le informazioni per gli ordini →

Utilizzato per facilitare il posizionamento del set.



Descrizione del prodotto:

- I set sono disponibili con cateteri di trasferimento dotati di una cannula di supporto integrata in acciaio inossidabile, per agevolare il posizionamento del catetere.
- La punta ecogena EchoTip del catetere di trasferimento migliora la visibilità sotto guida ecografica.

Set cateteri per simulazione di trasferimento embrionario Soft-Pass™ con punta ecogena

Consulta le informazioni per gli ordini →

Utilizzato per facilitare il posizionamento del set.




Descrizione del prodotto:

- Il catetere di trasferimento presenta una punta chiusa.
- La punta ecogena del catetere di trasferimento migliora la visibilità sotto guida ecografica.

Contatta il tuo rappresentante →

Set per trasferimento intratubarico Echosight® Jansen-Anderson

Consulta le informazioni per gli ordini →



Utilizzato per iniettare spermatozoi, gameti o embrioni nell'ostio uterino della tuba di Falloppio, sotto guida ecografica.

Descrizione del prodotto:

- Il materiale Echosight dei cateteri migliora la visualizzazione sotto guida ecografica.
- Il catetere di trasferimento è dotato di un adattatore Luer-lock femmina.

Otturatore Guardia™

Consulta le informazioni per gli ordini →



Utilizzato per integrare e assistere l'accesso uterino di un dispositivo di trasferimento embrionario approvato e dimensionalmente compatibile, per il posizionamento di embrioni fecondati in vitro (FIV) nella cavità uterina.

Descrizione del prodotto:

- La lunghezza regolabile è compatibile con diversi cateteri per trasferimento embrionario Cook Medical e di altri produttori.
- Il raccordo si blocca in posizione.

Otturatore malleabile Guardia™ Access

Consulta le informazioni per gli ordini →



Utilizzato per integrare e assistere l'accesso uterino di un dispositivo di trasferimento embrionario approvato e dimensionalmente compatibile, per il posizionamento di embrioni fecondati in vitro (FIV) nella cavità uterina.

Descrizione del prodotto:

- Progettato per adattarsi al catetere di trasferimento Guardia Access standard.
- Malleabile per una migliore maneggevolezza.

Contatta il tuo rappresentante →

EMTRAC Delphin

Consulta le informazioni per gli ordini →




Introduzione di embrioni nella cavità uterina.

Descrizione del prodotto:

- Posizionatore per prevenire danni al fondo uterino.
- Catetere monopezzo.
- Marcature per indicare la profondità.
- Catetere uterino extra morbido per garantire un inserimento sicuro attraverso la cervice.
- Impugnatura con attacco luer lock per un collegamento più sicuro alle siringhe.

EMTRAC Set

Consulta le informazioni per gli ordini →




Introduzione di embrioni nella cavità uterina.

Descrizione del prodotto:

- Posizionatore per la regolazione della profondità.
- Una combinazione di un catetere intrauterino morbido e flessibile e un catetere cervicale rigido.
- Marcature sul tubo esterno per un posizionamento agevole.
- Catetere di caricamento morbido per ridurre al minimo il trauma.
- Impugnatura con attacco luer lock per un collegamento più sicuro alle siringhe.

The Tulip

Consulta le informazioni per gli ordini →



Introduzione di embrioni nella cavità uterina.


Descrizione del prodotto:

- Catetere guida preformato, curvato in modo ottimale per un ingresso agevole in caso di utero flesso.
- La punta Tulip consente un ingresso atraumatico e agevole attraverso il canale cervicale.
- Posizionatore per la regolazione della profondità.
- Marcature sul tubo esterno per un posizionamento agevole.
- Impugnatura con attacco luer lock per un collegamento più sicuro alle siringhe.
- Supporto metallico rinforzato del catetere di caricamento per un controllo ottimale.
- Marcatura a freccia sul tubo esterno per indicare la curvatura.

Contatta il tuo rappresentante →

The Tulip Memo

Consulta le informazioni per gli ordini →




Set per passaggio cervicale difficoltoso.

Descrizione del prodotto:

- La punta Tulip consente un ingresso atraumatico e agevole attraverso il canale cervicale.
- Mandrino disponibile per i trasferimenti particolarmente difficoltosi.
- Posizionatore per la regolazione della profondità.
- Una combinazione di un catetere intrauterino morbido e flessibile e un catetere cervicale rigido con memoria di forma.
- Marcature sul tubo esterno per un posizionamento agevole.
- Funzione memoria del catetere guida.
- 5 mandrini omaggio per preformare il catetere guida in ogni confezione da 25 pezzi.
- Impugnatura con attacco luer lock per un collegamento più sicuro alle siringhe.
- Supporto metallico rinforzato del catetere di caricamento per un controllo ottimale.

The Tulip S

Consulta le informazioni per gli ordini →



Set per passaggio cervicale difficoltoso.

Descrizione del prodotto:

- Catetere guida preformato, curvato in modo ottimale per un ingresso agevole in caso di utero flesso.
- La punta Tulip consente un ingresso atraumatico e agevole attraverso il canale cervicale.
- Posizionatore per la regolazione della profondità.
- Marcature sul tubo esterno per un posizionamento agevole.
- Impugnatura con attacco luer lock per un collegamento più sicuro alle siringhe.
- Supporto metallico rinforzato del catetere di caricamento per un controllo ottimale.
- Marcatura a freccia sul tubo esterno per indicare la curvatura.

Contatta il tuo rappresentante →

Dispositivo per vitrificazione

Dispositivo per vitrificazione cryo-GO

Consulta le informazioni per gli ordini



cryo-GO è un dispositivo di crioconservazione semplice ed efficiente, destinato all'uso nelle procedure di vitrificazione per contenere e mantenere ovociti umani (MII), zigoti pronucleati (PN), embrioni allo stadio di clivaggio fino al giorno 3 ed embrioni allo stadio di blastocisti. Sviluppato con un design moderno e una qualità senza pari, cryo-GO si integra perfettamente nei flussi di lavoro esistenti.

Descrizione del prodotto:

- Ogni dispositivo è sottoposto a un'ispezione visiva e microscopica completa, assistita dall'Intelligenza Artificiale
- Punta rastremata per limitare la rottura dal corpo del dispositivo
- Migliore visibilità del campione grazie a un'area di caricamento priva di striature
- Disponibile in diversi colori e formati di confezione, per la massima flessibilità di ordinazione.
  - Disponibile nei colori blu, verde, viola, rosso e giallo
  - Confezione da 10 – confezionati singolarmente
  - Confezione da 50 – 5 dispositivi per pacco

Contatta il tuo rappresentante

Informazioni per gli ordini

Inseminazione intrauterina

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	Fr catetere guida	Lunghezza catetere guida (cm)	Fr catetere interno	Lunghezza catetere interno (cm)	Disponibilità regionale
Catetere coassiale per inseminazione Soft-Pass™	G18190	J-SPI-068012-CX	6,8	12	4,4	19,7	Globale

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	Fr catetere	Lunghezza catetere (cm)	Quantità	Disponibilità regionale
Catetere per inseminazione Insemi-Cath® Punta distale con curvatura naturale ed estremità aperta; posizionatore non incluso	G16707	J-IUIC-351300	3,5	13	20	Globale
Catetere per inseminazione Insemi-Cath® Punta distale precurvata ed estremità aperta; posizionatore incluso	G16786	J-IUIC-351304	3,5	13	20	Globale
Set catetere per inseminazione intrauterina Shepard	G16465	J-IUIE-542009	5,4	20	20	Globale
Catetere flushing Insemi-Cath®	G18953	J-IUIC-352000-CE	3,5	20	20	Globale

Articolo	Codice per ordini	Lunghezza (mm)	Diametro esterno (mm)	Quantità	Disponibilità regionale
IUI	#4220	206	1,85	25	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
IUI Memo	#4220 Memo	206	1,85	25	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Smooze IUI	#4225 L	230	2	25	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)

Non tutti i prodotti presenti in questo catalogo potrebbero essere approvati in tutte le giurisdizioni regolatorie. Consultare il rappresentante locale Nexpring, la società distributrice o il centro assistenza clienti per maggiori dettagli.

Informazioni per gli ordini

Prelievo ovocitario

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	Calibro ago	Ago Lunghezza (cm)	Lunghezza linea di aspirazione (cm)	Disponibilità regionale
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPS Bisello A - Ago a parete sottile	G19711	K-OPS-1035-RWH-ET	17	35	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPS Bisello A - Ago a parete sottile	G19715	K-OPS-6035-RWH-ET	18	35	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPS Bisello A - Ago a parete sottile	G26638	K-OPS-7035-RWH-ET	19	35	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPS Bisello B - Ago a parete spessa	G26616	K-OPS-1230-VUB	17	30	40	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPS Bisello B - Ago a parete sottile	G20943	K-OPS-6035-RWH-B-ET	18	35	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPS Bisello B - Ago a parete sottile	G26788	K-OPS-7035-RWH-B-ET	19	35	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPS Bisello B - Ago a parete sottile	G38519	K-OPS-7032-B-AL75	19	32	75	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPS Bisello B - Ago a parete sottile	G26056	K-OPS-8035-RWH-B-ET	20	35	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello A - Ago a parete spessa	G30437	K-OSN-1730-A-60	17	30	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello A - Ago a parete spessa	G32741	K-OSN-1730-A-90	17	30	90	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello A - Ago a parete spessa	G29620	K-OSN-1735-A-60	17	35	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello A - Ago a parete spessa	G29624	K-OSN-1735-A-90	17	35	90	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello B - Ago a parete spessa	G30430	K-OSN-1630-B-60	16	30	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello B - Ago a parete spessa	G30432	K-OSN-1635-B-60	16	35	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello B - Ago a parete spessa	G29617	K-OSN-1635-B-90	16	35	90	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello B - Ago a parete spessa	G29618	K-OSN-1730-B-60	17	30	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello B - Ago a parete spessa	G30460	K-OSN-1730-B-90	17	30	90	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello B - Ago a parete spessa	G29625	K-OSN-1735-B-60	17	35	60	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume Ova-Stiff™ EchoTip® – OSN Bisello B - Ago a parete spessa	G29626	K-OSN-1735-B-90	17	35	90	EMEA, APAC

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	Calibro ago	Lunghezza ago (cm)	Disponibilità regionale
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPAA	G20377	K-OPAA-1730	17	30	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPAA	G20538	K-OPAA-1735	17	35	EMEA, APAC
Ago per aspirazione ovocitaria a singolo lume – OPAA	G26209	K-OPAA-1935	19	35	EMEA, APAC

Non tutti i prodotti presenti in questo catalogo potrebbero essere approvati in tutte le giurisdizioni regolatorie.
Consultare il rappresentante locale Nexpring, la società distributrice o il centro assistenza clienti per maggiori dettagli.

Informazioni per gli ordini

Prelievo ovocitario (Cont.)

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	Calibro ago	Ago Lunghezza (cm)	Lunghezza linea di lavaggio (cm)	Disponibilità regionale
Ago per aspirazione a doppio lume Cook® EchoTip® Bisello A – OPSD	G30415	K-OPSD-1630-A-L	16	30	100	EMEA, APAC
Ago per aspirazione a doppio lume Cook® EchoTip® Bisello A – OPSD	G30463	K-OPSD-1730-A-L	17	30	100	EMEA, APAC
Ago per aspirazione a doppio lume Cook® EchoTip® Bisello A – OPSD	G30461	K-OPSD-1735-A-L	17	35	100	EMEA, APAC
Ago per aspirazione a doppio lume Cook® EchoTip® Bisello B – OPSD	G50899	K-OPSD-1635-B-L	16	35	100	EMEA, APAC
Ago per aspirazione a doppio lume Cook® EchoTip® Bisello B – OPSD	G30468	K-OPSD-1735-B-L	17	35	100	EMEA, APAC

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	interno	Lunghezza linea del vuoto (cm)	Disponibilità regionale
Pompa a vuoto Cook®	G49275	K-MAR-5200	N/D	N/D	EMEA, APAC
Linea del vuoto monouso con filtro idrofobico	G38692	K-DVLF-240	9,5	240	EMEA, APAC
Riscaldatore per provette Cook® e alimentatore	G18226	K-FTH-1012	N/D	N/D	Globale
Solo alimentatore per riscaldatore Cook®	G49337	K-APS-300	N/D	N/D	Globale

Non tutti i prodotti presenti in questo catalogo potrebbero essere approvati in tutte le giurisdizioni regolatorie. Consultare il rappresentante locale Nexpring, la società distributrice o il centro assistenza clienti per maggiori dettagli.

Informazioni per gli ordini

Pipette flessibili in policarbonato

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	Diametro interno (µm)	Colore contenitore pipetta	Applicazione	Disponibilità regionale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da manipolazione 1 contenitore da 10 (10 totali)	G26181	K-FPIP-1080-10BS	80	viola	manipolazione di blastomeri o corpo polare	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da manipolazione 1 contenitore da 10 (10 totali)	G26718	K-FPIP-1100-10BS	100	nero	manipolazione di ovociti/ embrioni	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da denudazione 5 contenitore da 10 (50 totali)	G46021	K-FPIP-1120-10BS-5	120	blu	manipolazione di ovociti/ embrioni	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da denudazione 5 contenitore da 10 (50 totali)	G26711	K-FPIP-1130-10BS-5	130	giallo	manipolazione di ovociti/ embrioni	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da denudazione 5 contenitore da 10 (50 totali)	G26712	K-FPIP-1140-10BS-5	140	bianco	manipolazione di ovociti/ embrioni	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da denudazione 10 contenitore da 1 (10 totali)	G46019	K-FPIP-1140-10	140	bianco	manipolazione di ovociti/ embrioni	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da denudazione 5 contenitore da 10 (50 totali)	G26713	K-FPIP-1170-10BS-5	170	rosso	manipolazione di ovociti/ embrioni	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da denudazione 10 contenitore da 1 (10 totali)	G46018	K-FPIP-1170-10	170	rosso	manipolazione di ovociti/ embrioni	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da manipolazione 1 contenitore da 10 (10 totali)	G18878	K-FPIP-1300-10BS	300	marrone	gestione delle blastocisti	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da manipolazione 5 contenitore da 10 (50 totali)	G46020	K-FPIP-1300-10BS-5	300	marrone	gestione delle blastocisti	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da manipolazione 10 contenitore da 1 (10 totali)	G46017	K-FPIP-1300-10	300	marrone	gestione delle blastocisti	Globale
Pipetta Cook® Flexipet® — Pipette da manipolazione 5 contenitore da 10 (50 totali)	G26057	K-FPIP-1600-10BS-5	600	verde	manipolazione del complesso ovocita-cumulo	Globale

Articolo	Codice per ordini	Disponibilità regionale
Pipettatore manuale regolabile Cook® Flexipet®	G18674	Globale
Pipettatore manuale regolabile Cook® Flexipet® — Kit O-ring di ricambio Un O-ring piccolo, un O-ring grande, distanziatore e collet	G18904	Globale

Articolo	Codice per ordini	Diametro interno (µm)	Colore del contenitore	Lunghezza della pipetta	Applicazione	Disponibilità regionale
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID125/10	125	blu	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID130/10	130	giallo	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID135/10	135	giallo	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID140/10	140	bianco	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID145/10	145	bianco	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID150/10	150	nero	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID170/10	170	rosso	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID175/10	175	rosso	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID200/10	200	rosso scuro	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID275/10	275	verde	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Pipetta Gynetics Strip-ID	#3000 Strip-ID300/10	300	trasparente	90 mm	manipolazione di ovociti/embrioni	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)

Non tutti i prodotti presenti in questo catalogo potrebbero essere approvati in tutte le giurisdizioni regolatorie.
Consultare il rappresentante locale Nexpring, la società distributrice o il centro assistenza clienti per maggiori dettagli.

Informazioni per gli ordini

Pipette in vetro

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	Diametro interno (µm)	Diametro esterno (µm)	Angolo della punta distale (gradi)	Disponibilità regionale
Pipetta holding Cook®	G32801	K-HPIP-1030	17	80	30	Globale
Pipetta holding Cook®	G32802	K-HPIP-1035	17	80	35	Globale
Pipetta holding Cook®	G32806	K-HPIP-2130	23	110	30	Globale
Pipetta holding Cook®	G32807	K-HPIP-2135	23	110	35	Globale
Pipetta holding Cook®	G32810	K-HPIP-3330	34	120	30	Globale
Pipetta holding Cook®	G32812	K-HPIP-3335	34	120	35	Globale
Pipetta per microiniezione Cook®	G32817	K-MPIP-3130	4,7	6	30	Globale
Pipetta per microiniezione Cook®	G32818	K-MPIP-3135	4,7	6	35	Globale
Pipetta per microiniezione Cook®	G32813	K-MPIP-1020	5	7	20	Globale
Pipetta per microiniezione Cook®	G32814	K-MPIP-1030	5	7	30	Globale
Pipetta per microiniezione Cook®	G18090	K-MPIP-1035	5	7	35	Globale
Pipetta per microiniezione Cook®	G32821	K-MPIP-3330	5,5	7	30	Globale
Pipetta per microiniezione Cook®	G26684	K-MPIP-3335	5,5	7	35	Globale
Pipetta per biopsia embrionaria Cook®	G32795	K-EBPH-3035	30	42	35	Globale
Pipetta per biopsia embrionaria Cook®	G32799	K-EBPH-3535	35	49	35	Globale

Trasferimento embrionario

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	Fr catetere guida	Lunghezza catetere guida (cm)	Fr catetere di trasferimento	Lunghezza catetere di trasferimento (cm)	Disponibilità regionale
Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ Access Trasferimento in un unico passaggio	G34782	K-JETS-6019	6,6	16,7	2,8	23	Globale
Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ Access	G34783	K-JETS-7019	6,6	17,3	2,8	24	Globale
Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ AccessET Con Echo-Tip; trasferimento in un unico passaggio	G53247	K-JETS-6019-ET	6,6	16,7	2,8	23	Globale
Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ AccessET Con Echotip	G53007	K-JETS-7019-ET	6,6	17,3	2,8	24	Globale
Catetere per trasferimento embrionario Guardia™ Access Nano	G24216	K-JETS-551910-S	5,5	17,3	2,8	24	Globale
Set cateteri per transfer embrionario Soft-Pass™ — Set standard Con cannula di supporto; catetere guida in polietilene	G17934	K-J-SPPE-681710	6,8	17	4,4	24,7	Globale
Set cateteri per transfer embrionario Soft-Pass™ — Set ecogeni Set per simulazione di trasferimento	G30399	J-SPPE-681710-ET-MC	6,8	17	4,4	24,7	Globale
Set cateteri per transfer embrionario Soft-Pass™ — Set ecogeni Cannula di supporto	G18954	K-J-SPPE-681210-ET	6,8	12	4,4	19,7	Globale
Set cateteri per transfer embrionario Soft-Pass™ — Set ecogeni Cannula di supporto	G18955	K-J-SPPE-681710-ET	6,8	17	4,4	24,7	Globale
Set cateteri per transfer embrionario Soft-Pass™ — Set ecogeni Con cannula di supporto	G18658	K-J-SPPE-681700-ET	6,8	17	4,4	24,7	Globale
Set per trasferimento intratubarico Echosight® Jansen-Anderson	G17946	K-J-JITS-572900	5,7	29	3,0	40	Globale

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	interno	Lunghezza (cm)	Quantità	Disponibilità regionale
Otturatore Guardia™ Malleabile	G54189	J-UOB-2828	2,8	28	10	Globale
Otturatore Guardia™ Malleabile	G54190	J-UOB-4028	4,0	28	10	Globale
Otturatore Guardia™ Rigido	G54191	J-UOB-4028-ST	4,0	28	10	Globale
Otturatore malleabile Guardia™ Access	G34784	K-JET-7002	4,0	19,9	1	Globale

Non tutti i prodotti presenti in questo catalogo potrebbero essere approvati in tutte le giurisdizioni regolatorie.
Consultare il rappresentante locale Nexpring, la società distributrice o il centro assistenza clienti per maggiori dettagli.

Informazioni per gli ordini

Trasferimento embrionario (Cont.)

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	interno	Lunghezza (cm)	Quantità	Disponibilità regionale
Otturatore Guardia™ Malleabile	G54189	J-UOB-2828	2,8	28	10	Globale
Otturatore Guardia™ Malleabile	G54190	J-UOB-4028	4,0	28	10	Globale
Otturatore Guardia™ Rigido	G54191	J-UOB-4028-ST	4,0	28	10	Globale
Otturatore malleabile Guardia™ Access	G34784	K-JET-7002	4,0	19,9	1	Globale

Articolo	Codice per ordini	Lunghezza catetere guida (mm)	Lunghezza catetere di trasferimento (mm)	Diametro esterno catetere guida (mm)	Diametro esterno catetere di trasferimento (mm)	Quantità	Disponibilità regionale
Emtrac Delphin	4219 Delphin	210		2		25	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
Emtrac Set	4219 Emtrac set	216	266	1,6	1	25	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
The Tulip	4000 Tulip	200	266	2,2	1	25	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
The Tulip Memo	4000 Tulip Memo	200	266	2,2	1	25	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)
The Tulip S	4000 Tulip S	200	266	2,2	1	25	EU, Asia-Pac (Paesi selezionati)

Dispositivo per vitrificazione

Articolo	Codice per ordini	Codice articolo	Quantità	Disponibilità regionale
Dispositivo per vitrificazione cryo-GO	70307-R, 70308-Y, 70309-B, 70310-G, 70311-P	70307 – 70316	10	Globale
Dispositivo per vitrificazione cryo-GO	70312-R, 70313-Y, 70314-B, 70315-G, 70316-P	70307 – 70316	50	Globale

Legenda abbreviazioni disponibilità regionale

AMER: America del Nord e del Sud **EMEA:** Europa, Medio Oriente e Africa **APAC:** Asia-Pacifico

Non tutti i prodotti presenti in questo catalogo potrebbero essere approvati in tutte le giurisdizioni regolatorie. Consultare il rappresentante locale Nexpring, la società distributrice o il centro assistenza clienti per maggiori dettagli.

Siamo qui per aiutarti

Dall'affidabilità del servizio tecnico all'esperienza clinica, i nostri team dedicati sono pronti ad aiutarti.

Ordini e campioni
Contatta il tuo responsabile di zona

- Inviare ordini
- Richiedere campioni
- Prezzi e preventivi
- Tempi di consegna

NexTech Global Services: Techsupport@nexpringhealth.com
Piani di assistenza, manutenzione delle apparecchiature e supporto tecnico.

- Piani di assistenza (Complete, Essentials, Basic)
- Manutenzione preventiva
- Installazione e formazione
- Priorità per ricambi e assistenza

Progettazione e realizzazione completa del laboratorio:
Stai costruendo o ampliando il tuo laboratorio? Offriamo servizi completi per la realizzazione di laboratori

- Progettazione e pianificazione del laboratorio
- Approvvigionamento delle attrezzature
- Ottimizzazione del flusso di lavoro
- Soluzioni chiavi in mano

Assistenza clinica Nexperts:
Formazione e consulenze di esperti

- Consulenza sui protocolli
- Supporto clinico
- Workshop pratici
- Eventi con esperti e community
- Formazione on-demand

Trova il tuo contatto locale

oppure scrivi a info@nexpringhealth.com

Contattaci

Resta in contatto
nexpringhealth.com

@nexpringhealth @nexpring_health @NexpringHealth @NexpringHealth

Nexpring Health™

Scopri i nostri 40 anni di storia e affidabilità su NexpringHealth.com
info@nexpringhealth.com

Tutti i marchi sono di proprietà della società e delle sue affiliate. ©2025 Nexpring Health. Tutti i diritti riservati.
RH-0003-EN